











**6. As hipomelanoses podem ser classificadas em melanocitopênicas e melanopenicas(ausência ou diminuição de melanina). Estabeleça a correlação clínico-patológica, relacionando o tipo de hipomelanose com sua respectiva afecção:**

**( 1 ) melanocitopênica**

**( 2 ) melanopênica**

**( ) vitiligo**

**( ) piebaldismo**

**( ) albinismo**

**A seqüência correta é:**

**( ) pitiríase alba**

**a) 1,1,2,2,2,2,1**

**( ) pinta**

**b) 2,2,1,1,1,1,2**

**( ) pitiríase versicolor**

**c) 2,2,1,1,2,1,2**

**( ) nevo halo**

**d) 1,1,2,2,1,2,1**

## **7. São agentes despigmentantes fenólicos:**

- a) peróxido de benzoíla, ácido kójico e tretinoína**
- b) Hidroquinona, 4-metoxifenol e 4-isopropilcatecol**
- c) Ácido azelaico, hidroquinona e formaldeído**
- d) monobenzil éter da hidroquinona, butilcatecol para-terciário e ácido kójico**
- e) hidroquinona, peróxido de benzoíla e vitamina C**

ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**8. A mancha café com leite ou café au lait, pode ser encontrada:**

- a) NEUROFIBROMATOSE e síndrome de ALBRIGHT**
- b) Síndrome LEOPARD e existir como entidade autônoma**
- c) Síndrome de CRONKHITE-CANADÁ e NEUROFIBROMATOSE tipo I**
- d) A e B corretas**
- e) A, B e C corretas**



**9. Dentre as manifestações abaixo relacionadas, que podem estar associadas com o vitiligo, encontramos todas, exceto:**

**a) doença tireoideana**

**b) diabetes mellitus**

**c) anemia perniciosa**

**d) alopecia areata**

**e) Dermatomiosite**

ATA LHOS EM  
DERMATOLOGIA

**10. Dentre as afirmativas abaixo, somente uma não está correta:**

- a) O vitiligo pode causar alteração do pigmento na coróide e na retina**
- b) O vitiligo é uma manifestação que resulta da incapacidade do melanócito de produzir melanina**
- c) O vitiligo pode estar presente em outros membros de uma mesma família e/ou apresentar o branqueamento dos cabelos precocemente**
- d) Uma das formas clínicas de vitiligo é chamada de focal**
- e) O vitiligo pode acometer somente um dermatomo**

**11. No albinismo oculocutâneo, uma doença de caráter hereditário tipo variável, ocorre:**

- a) ausência da migração do melanoblasto para a pele**
- b) presença do melanócito, mas com falha na produção da melanina devido a defeito enzimático**
- c) falha na divisão mitótica do melanócito**
- d) falha no transporte da tirosinase**
- e) falha na transformação do melanoblasto em melanócito**

**12. Sobre Incontinência pigmentar, todas estão corretas, EXCETO:**

**a) Apresenta como sinonímia Doença de Bloch-Sulzberger**

**b) É uma genodermatose rara, dominante, ligada ao cromossomo X**

**c) Apresenta 4 estágios**

**d) Acompanhamento neurológico e oftalmológico é indicado**

**e) NRA**

ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**13. Em relação à mancha mongólica típica, assinale a incorreta:**

- a) Normalmente ocorre na região lombossacra**
- b) A maioria desaparece após alguns anos**
- c) Lesões na área lombossacra algumas vezes podem ser confundidas com traumas decorrentes de maus-tratos sofridos por crianças**
- d) Normalmente aparece após o primeiro ano de vida**
- e) É mais comum em amarelos e negros**

## **14. Assinale a alternativa correta:**

- a) O nevo acrômico apresenta freqüentemente associação com defeitos congênitos**
- b) Na síndrome de Vogt-Koyanagi, a uveíte persiste e as lesões acrômicas regridem**
- c) Doentes com melanoma maligno podem apresentar lesões acrômicas**
- d) Não há evidências clínicas de que as lesões de vitiligo se situem em áreas de fricção repetida**
- e) Anticorpos antiórgãos ocorrem igualmente nos doentes de vitiligo e na população em geral**

**15. Assinale a doença hipocromiante que cursa com defeitos leucocitários e cabelos prateados:**

**a) síndrome de Waardenburg**

**b) doença de Harada**

**c) síndrome de Chédiak-Higashi**


**d) síndrome de Vogt-Koyanagy**

**e) síndrome de Woolf**

ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**16. São substâncias que podem produzir aumento da pigmentação, EXCETO:**

- a) Estrógenos**
- b) Fenólicos**
- c) Bergaptenos**
- d) Citostáticos**
- e) Cloroquina**



ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**



**17. A dermatite flagelada é comumente causada por:**

**a) Ciclosporina**

**b) PUVA**

**c) Bleomicina**

**d) Indometacina**



ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**

**18. O nevo halo também pode ser denominado de nevo de:**

**a) Alezzandrini**

**b) Sutton**

**c) Meyerson**

**d) Ito**



ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**

**19. A ocronose endógena ou alcaptonúria ocorre**

**devido à falta da enzima:**

**a) oxidase do ácido homogentísico**

**b) fenilalanina-oxidase**

**c) glicose 6-fosfato-desidrogenase**

**d) tirosinase**

ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**20. Qual é a droga mais eficaz no tratamento do melasma, que atua inibindo a melanogênese?**

**a) Ácido azeláico**

**b) Corticóide**

**c) Hidroquinona**

**d) Extrato de alcaçuz**



ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**21. Marque a assertiva CORRETA sobre eritema**

**discromico perstans:**

**a) Para alguns autores seria sinonimia de eritema pigmentar fixo**

**b) A localização preferencial é no tronco**

**c) A e B corretas**

**d) NRA**

ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

## 22. O Efeito Tyndall (fenômeno óptico) - cor azulada

causada por acúmulo de melanócitos na derme

média/profunda pode ser encontrado:

a) Nevo de Ota

b) Mancha mongólica

c) A e B corretas

d) NRA

ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**23. A linha de Burton pode ser encontrado no(a):**

**a) Argiria**

**b) Crisiase**

**c) Saturnismo**

**d) NRA**



ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**

# GABARITO DAS QUESTÕES DE DISCROMIAS

1.d	11.b	21.c
2.e	12.e	22.c
3.b	13.d	23.c
4.c	14.c	
5.b	15.c	
6.d	16.b	
7.b	17.c	
8.d	18.b	
9.e	19.a	
10.b	20.c	

Dúvidas?????????

Converse com o professor diretamente ou  
Mande e-mail

[fableal@gmail.com](mailto:fableal@gmail.com)

Telefone para ele, SMS, WhatsApp, facebook,  
mas não deixe de tirar sua dúvida, ok?!!!!!!!!!!!!

ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA