



























12. Qual afirmação em relação ao prurigo nodular é FALSA:

- a) Pode ser desencadeado por picadas de insetos
- b) Acomete principalmente a face anterior das pernas, e apresenta superfície verrucosa
- c) Pelo trauma crônico, tende a apresentar carcinomas epidermóides
- d) Pode acometer atópicos, mesmo sem eczemas e apresenta boa resposta com talidomida
- e) Há, frequentemente, outras doenças associadas

13. Paciente com 10 anos, masculino, apresentando, há quase 2 anos, na área de extensão dos membros, tronco e face, pequenas pápulas disseminadas, com intenso prurido, com grandes áreas de liquenificação difusa e adenopatia bilateral inguinocrural. O diagnóstico mais provável é:

- a) Prurigo nodular de Hyde
- b) Prurigo de Hebra
- c) Urticária infantil
- d) Escabiose
- e) Prurigo psicossomático

14. Marque a opção VERDADEIRA sobre prurigos e pruridos:

- a) no prurigo de Hebra o local mais comum é a face
- b) líquen plano, micose fungóide e varicela são doenças primariamente cutâneas associadas ao prurido e/ou prurigo
- c) o prurigo nodular de Hyde atinge mais frequentemente homens
- d) 90% dos pacientes com linfoma não Hodgkin apresentam prurido no curso da doença

ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**

15. Localização habitual do prurido na notalgia parestésica:

- a) Lateral dos braços
- b) Dorso dos pés
- c) Nasal
- d) Couro cabeludo
- e) Interescápulovertebral

ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**



16. Na fisiopatogenia do prurido braquirradial é relevante:

- a) Exposição a radiação ultravioleta e compressão cervical
- b) Hipersensibilidade a picada de insetos
- c) Tumor do SNC
- d) Dermatite de contato alérgica
- e) Trauma local

ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**

# GABARITO DE PRURIDOS E PRURIGOS

1.D	11.D
2.D	12.C
3.A	13.B
4.D	14.B
5.C	15.E
6.C	16.A
7.A	
8.D	
9.C	
10.A	