

# URTICÁRIA E ANGIOEDEMA

**1. O principal fator desencadeante da urticária colinérgica é:**

**a) Banho quente**

**b) Sudorese**

**c) Exercício físico**

**d) Alimentos quentes**

**e) Ansiedade**



ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**2. São opções para a profilaxia de um angioedema hereditário, exceto:**

**a) Ácido tranexâmico**

**b) Danazol**

**c) Plasma fresco**

**d) Icatibanto**

**e) Ecallantide**



ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**3. Urticária crônica, por definição dura mais que:**

**a) 3 semanas**

**b) 3 meses**

**c) 6 semanas**

**d) 6 meses**

**e) 1 ano**



ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**

**4. Qual dos seguintes mediadores é o mais abundante nos mastócitos?**

**a) Triptase**

**b) Heparina**

**c) Histamina**

**d) Prostaglandina**

**e) NRA**



ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**5. Quanto à fisiopatologia da urticária aguda, é CORRETO afirmar que:**

- a) a urticária aguda é aquela que tem menos de 6 meses de duração**
- b) a deficiência do inibidor de C1 esterase é observada**
- c) os mediadores secretados pelos mastócitos ativados iniciam uma resposta imediata na urticária, porém o estímulo é insuficiente para desencadear um estado mais persistente da inflamação**
- d) os mediadores secretados pelos mastócitos ativados iniciam uma resposta imediata na urticária, e podem ser capazes de desencadear estado mais persistente de inflamação, denominado de resposta de fase tardia da urticária**
- e) NRA**

**6. Sobre dermografismo, qual costuma ser assintomático?**

**a) Imediato simples**

**b) Tardio**

**c) Precoce**

**d) Eritematoso**

**e) Branco**



ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**

**7. A Síndrome de Schnitzler está associada a qual  
Imunoglobulina?**

- a) IgA**
- b) IgM**
- c) IgG**
- d) IgD**
- e) IgE**



ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**

**8. São possíveis diagnósticos diferenciais do angioedema:**

**a) Doença de Morbyhan**

**b) Síndrome de Melkerson-Rosenthal**

**c) Celulite**

**d) A e B corretas**

**e) A, B e C corretas**



ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA



**9. No angioedema hereditário tipo III, observamos:**

- a) Deficiência quantitativa do inibidor de C1**
- b) Deficiência qualitativa do inibidor de C1**
- c) Aumento de bradicinina**
- d) Aumento da histamina**
- e) NRA**

ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**10. No eczema de contato ao látex, pode ocorrer reação cruzada com:**

- a) Banana**
- b) Abacate**
- c) Castanha**
- d) A e B corretas**
- e) A, B e C corretas**



ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**11. Qual das características clínicas abaixo é sugestiva de urticária de pressão tardia?**

- a) edema profundo e doloroso após aplicação de pressão local**
- b) eritema minutos após aplicação de pressão local**
- c) intenso prurido**
- d) angioedema palpebral**
- e) NRA**

ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA

**12. Vasculite urticariforme pode estar associada a cada um dos seguintes, EXCETO:**

- a) Doença do tecido conectivo**
- b) Malignidades linfoproliferativas**
- c) Síndrome de Schnitzler**
- d) Mononucleose infecciosa**
- e) Inibidores da ECA**

ARTERITIS E M  
DERMATOLOGIA

**13. São agentes liberadores diretos dos mastócitos:**

- a) opiáceos e antibióticos**
- b) Curare e D-tubocurarina**
- c) Meios de radiocontraste e opiáceos**
- d) A e B corretas**
- e) A, B e C corretas**

ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**

**14. A urticária colinérgica pois pode estar associado a respostas parassimpáticas, como:**

- a) lacrimejamento**
- b) salivação**
- c) diarreia**
- d) A e B corretas**
- e) A, B e C corretas**



ATALHOS EM  
**DERMATOLOGIA**

**15. Sobre a urticária aquagênica, marque a afirmativa FALSA:**

- a) É uma entidade extremamente rara**
- b) O contato direto da pele com a água a qualquer temperatura desencadeia a formação das placas de urticária**
- c) Até mesmo a saliva e o suor podem causar reações**
- d) A aplicação prévia de uma barreira, como o petrolato, pode minimizar as pápulas**
- e) NRA**

# URTICÁRIA E ANGIOEDEMA

1.A

11.A

2.C

12.B

3.C

13.E

4.C

14.E

5.D

15.E

6.A

7.B

8.E

9.C

10.E

DÚVIDAS ?

ENVIE EMAIL:

[fableal@gmail.com](mailto:fableal@gmail.com)

ATALHOS EM  
DERMATOLOGIA